

Váš dodavatel lékařské techniky



ZMF
medical



AED

AED defibrilátory



teploměry



dezinfekce



váhy



POCT

POCT analyzátory



EKG



tonometry



GERMIZ

germicidní zářiče



pulsní oxymetry



antidekubitní matrace



**Produktový
katalog**

Úvod

Naše společnost ZMF Medical, s.r.o. byla založena již v roce 2006 se zaměřením na prodej a servis zdravotnické techniky. Specializujeme se na obory primární, odborné a intenzivní péče. Pod svojí vlastní značkou GERMIZ® vyvíjíme a vyrábíme celou řadu inovativních germicidních zářičů. Ve spolupráci s německým výrobcem ADL GmbH vyvíjíme a vyrábíme speciální hybridní aktivní antidekubitní matrace řady arsos®. Dále v současné době díky důvěře zákazníků a společnému úsilí všech zaměstnanců pokračujeme v úspěšném rozvoji a na českém trhu obchodně a servisně zastupujeme světoznámé výrobce, jako jsou například:




Přesvědčte se i Vy o kvalitě našich produktů a služeb.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.

František Škroníček
Jednatel společnosti



Ing. Zdenek Juračák
Jednatel společnosti



Služby

V rámci péče o zákazníka zajišťují naši servisní pracovníci komplexní služby v oblasti poskytování záručního a pozáručního servisu zdravotnických prostředků vč. oprav, kalibrací, bezpečnostně-technických kontrol, metrologických ověřování a měření účinnosti germicidních svítidel.



Záruční a pozáruční servis



BTK kontroly



Metrologické ověřování tonometrů



Měření účinnosti germicidních zářičů



Vzdálená správa, servis SW aplikací

Kontakt na servisní oddělení:

+420 571 648 010
servis@zmfmedical.cz

Germicidní zářiče GERMIZ®

GERMIZ®

Společnost ZMF Medical s.r.o. již 15 let působí na českém trhu v oblasti zdravotnického vybavení. S UV-C germicidními zářiči máme po celou dobu působení bohaté zkušenosti, završené v roce 2020 vývojem a výrobou vlastní řady germicidních zářičů GERMIZ® určených pro univerzální použití.

Germicidní zářiče GERMIZ® pracují na principu krátkovlnného záření ve spektru UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm. Tímto intenzivním ultrafialovým zářením naruší buněčnou strukturu DNA i RNA a ničí až 99,9% všech virů, bakterií, mikroorganismů, plísní, alergenů a kvasinek. Díky tomu naše germicidní zářiče dokáží spolehlivě dezinfikovat jak vzduch, tak povrchy a to v přítomnosti osob i bez nich.



GERMIZ® kombi

Germicidní zářič kombi umožňuje díky inovativní modulové koncepci spojit dohromady výhody a funkce germicidního zářiče GERMIZ® uzavřený a germicidního zářiče GERMIZ® otevřený.



GERMIZ® otevřený

Germicidní zářič otevřený díky speciální konstrukci umožňuje dezinfekci vzduchu a povrchu bez přítomnosti osob pod úhlem až 270°. Je vybaven mnohými bezpečnostními prvky (akustický alarm, odložený start, bezpečnostní dálkový ovladač, časovač a pohybový senzor).

Jednoduchý, moderní design z eloxovaného hliníku vhodný do jakéhokoliv interiéru. Zářiče jsou standardně dodávány v provedení eloxovaný hliník a antracit. Jiná barva je možná za příplatek. Platí pro všechny varianty.



Bezpečnost

Akustický alarm - po zapnutí se spustí akustická signalizace upozorňující na provoz přístroje

Časovač - zajistí automatický provoz zářiče na dobu 2 hodin po zapnutí, tato doba je servisně nastavitelná

Pohybový senzor - při zaznamenání pohybu před spuštěným zářičem okamžitě odpojí trubice a tím vylučuje možnost vystavení obsluhy záření

Odložený start - umožňuje odchod obsluhy z místnosti k samotnému spuštění dojde až po 2 minutách od zapnutí

Dálkový ovladač - provoz zářiče je nutné potvrdit dálkovým ovladačem, který zabráňuje náhodnému spuštění zářiče, kde hrozí poškození zraku




GERMIZ® uzavřený

Germicidní zářič uzavřený díky konstrukci a extrémně tichým a výkonným ventilátorům umožňuje dezinfekci vzduchu během i bez přítomnosti lidí v objemu až 60 m³. Provoz je umožněn nepřetržitě.

Provedení

Germicidní zářiče vyrábíme v provedení na stěnu nebo mobilní.



www.germiz.cz

POCT analyzátoř Vedalab Easy READER +



Měřené parametry:

FOB 379 b.	CRP 132 b.	HbA1c 157 b.	Strep A 166 b.
D-Dimmer 349 b.	Troponin I	COVID-19 IgM/IgG	a 48 dalších!

Kvantitativně:

AFP	Ferritin	Myoglobin	Adenovirus
CA-125	FOB	Procalcitonin	BNP
CA15-3	FSH	Prolactin	D.d. GDH
CA19-9	HbA1c	HS-Prolactin	C.d. Toxin A
Calprotectin	Hb-Total	PSA	C.d. Toxin B
CEA	hCG (S/P or U)	PSA Free	hCG (10min)
CK-MB	beta hCG	Total T3	hCG (5min)
Cortisol	IgE	Total T4	Influenza A/B
C-peptide	Insulin	Transferrin	Legionella
CRP	HS-Insulin	TSH	Rotavirus
HS-CRP	LH	HS-TSH	RSV
Cystatin C	Microalbumin	Ultra TSH	Strep. A
FABP	NT-proBNP		Strep. Pneu.
			Tetanus
			Tuberculosis

Kvalitativně:

54 PARAMETRŮ
TEST EXP. 18 MĚSÍCŮ
4°C 30°C
BAT + AC
TISK
PC
PAMĚŤ 1000 MĚŘENÍ
SW UPGRADE

Již brzy také: BNP, HBsAb, Progesterone a Testosterone

PT/INR analyzátoř Xprecia Stride



Analyzátoř pro kvantitativní stanovení koagulačních hodnot PT/INR s přesností laboratorních přístrojů. Na barevném dotykovém displeji se během měření postupně obrázkově znázorňují kroky pro obsluhu, vč. možnosti přehrání videonávodu. Základní charakteristika: jednoduchost, bezpečnost a přesnost.

PC
6 µl krve
AUTOMAT. KALIBRACE
INR 0,8-8,0
640
3x AA
kód 01443 183 b

Močový analyzátoř CLINITEK Status®

Močový analyzátoř pro kvantitativní a kvalitativní měření až 10 parametrů: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLO, SG, KET, BIL, GLU s přesností laboratorních přístrojů. Jednoduché ovládní pomocí dotykové obrazovky a možnosti automatického tisku. Patentovaná technologie proužků s automatickou kontrolou kvality. Analyzátoř eliminuje subjektivitu vizuálního čtení.



PC
AUT. TISK
BAT + AC
950
VÝSLEDEK DO 1 MIN



24h tlak
výkon 17129
367 bodů

Holter tlaku WatchBP® 03 Afib


Holter tlaku s velkým a přehledným displejem s možností přepnutí do režimu standardního tonometru. Jednoduché nastavení, plně programovatelný, uživatelské tlačítko – podání léku. Součástí sestavy jsou dvě manžety (M, L).



ABI
výkon 12024
129 bodů

Diag. tonometr WatchBP® office ABI


Diagnostický tonometr s funkcí měření kotníkových tlaků – ABI, měření krevního tlaku na obou rukách naráz (IAD) a možností přepnutí do režimu standardního tonometru. Součástí je 5 manžet.



rtuťový
bez
rtuti

Profi tonometr WatchBP® office Basic

Profesionální tonometr s jednoduchým nebo trojitým měřením s možností manuálního auskultačního měření. Součástí jsou dvě manžety.



AFIB Všechny tonometry řady WatchBP® umožňují screening-detekci atriální fibrilace (AF) během měření krevního tlaku. AF vede k 5krát vyššímu riziku mrtvice a je zodpovědná za 20% všech mrtvic. Mnoho pacientů nemá žádné příznaky a proto zůstávají nediodagnostikováni, zatímco včasná léčba může snížit riziko mozkové příhody o 68%.

3 AVERAGE Tři po sobě jdoucí měření v řadě s uvedením průměrného výsledku. Výhodou je přesnější výsledek měření a snížení vlivu jediného odchylného (vysokého) odečtu.

BP Všechny tonometry řady WatchBP® jsou validovány pro měření krevního tlaku u pacientů s terminálním onemocněním ledvin. Pacienti s onemocněním ledvin mají velmi vysoký výskyt hypertenze v kombinaci s tuhými (kalcifikovanými) tepnami. Protože automatizovaná měření jsou často nepřesná u pacientů se ztuhlými tepnami, je nutná speciální validace.

BP Všechny tonometry řady WatchBP® jsou validovány pro měření krevního tlaku u pacientů s diabetem. Pacienti s diabetes mellitus typu 1 a 2 mohou mít ztuhlé tepny, které mohou ovlivnit měření krevního tlaku. Nedávná validační studie prokázala přesnost měření u těchto pacientů.

Aneroidní tonometr BP AG1-40



AED defibrilátor Lifeline AED

- kompaktní rozměry, nejrychlejší analýza a doba nabití na trhu
- transportní madlo, integrovaná přihrádka na elektrody
- systém automatických testů
- přehledný provozní indikátor




AED defibrilátor Lifeline View AED

- malé kompaktní AED s barevným displejem, na kterém se během záchrany zobrazuje videonávod
- multijazyková verze CZ/ENG
- nejrychlejší analýza a doba nabití na trhu
- transportní madlo, integrovaná přihrádka na elektrody
- systém automatických testů
- přehledný provozní indikátor



Klidové EKG EC-12R

- klidové PC EKG s automatickým rozměněním a interpretací již v základu
- automatický a manuální režim
- vysoká kvalita snímání EKG, tisku, ukládání a přenosu dat
- efektivní bazální, šumový a svalový filtr
- detekce odpadlých elektrod
- možnost dlouhodobého záznamu (až několik hodin)
- jednoduchá správa databáze pacientů
- kompatibilní s ambulantními SW – GDT-7



Bezkontaktní treploměr NC 200 / NC 400

- multifunkční: měření čela, předmětů a okolní teploty během 3s
- silent Glow barevná a zvuková indikace vys. teploty
- detekce správné vzdálenosti treploměru
- podsvícený LCD displej
- noční režim - modrý paprsek světla ukazuje oblast měření
- součástí je transportní pouzdro



Pulsní oxymetr OXY 300

- barevný displej s otočnou funkcí
- vhodné pro děti i dospělé
- součástí je transportní pouzdro



Digitální sloupová váha SECA 799



- stanovené měřidlo tř. III
- možnost připojení výškoměru
- nastavení citlivosti 100 g < 150 kg > 200 g
- kolečka pro snadný transport

Digitální osobní váha SECA 878dr



- stanovené měřidlo tř. III
- možnost připojení výškoměru
- nastavení citlivosti 100 g < 150 kg > 200 g
- displej orientovaný na obě strany

Dětská/kojenecká váha SECA 834



- stanovené měřidlo tř. III
- snadné oddělení vážící misky od váhy s platformou
- BMIF – zaznamenání objemu vypitého mléka během kojení
- nastavení citlivosti 10 g < 10 kg > 20 g

Dezinfekce Hexadermal



- kvalitní certifikovaný dezinfekční prostředek na alkoholové bázi dokáže spolehlivě zlikvidovat 99,99% bakterií, kvasinek a virů
- dezinfekce s příjemnou vůní je dermatologicky testována a je velmi citlivá k pokožce.
- díky složení nezpůsobuje při opakovaném použití její vysušení a podráždění
- gelové nebo tekuté provedení v baleních: 80ml, 100ml, 500ml, 5l



Kovový stojan na dezinfekci Hexadermal



- kovový podstavec zajišťující stabilitu
- plastová tabule s grafikou správného postupu dezinfekce rukou
- držák na dezinfekci o objemu 500 ml
- pákový dávkovač / ruční (mýdlový) dávkovač
- dvě barevné verze: pro děti / pro dospělé



Ostatní



EKG holtery



Ergometrie



Spirometrie



Odsávačky



Inhalátory



KPR asistenty



Antidekubitní systémy



ZMF Medical, s.r.o.

Meziříčská 2868

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Tel.: +420 571 648 010

info@zmfmedical.cz

www.zmfmedical.cz



Najdete nás také na

